

Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lehota na predkladanie ponúk: do 11. 09. 2014, 15. 00 hod.

Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilónu A – bleskozvod – dodatok :

<i>Riešené plochy - fasáda</i>	81 m ²
<i>Riešené plochy - plošný podhľad</i>	60 m ²
<i>Riešené plochy - kazetový podhľad</i>	75 m ²
<i>Riešené plochy - podlahy</i>	119 m ²

Ide o rekonštrukciu vonkajších – exteriérových stien a podhľadov vstupných priestorov zádveria a šatne. Ďalej časti zadnej fasády halového – komunikačného priestoru. Tak isto kompletnú rekonštrukciu zborovne.

Búracie práce:

- Budú prevedené zväčša ručne s použitím zbíjacích kladív a pod. Vybúraná bude sklobetónová výplňová stena komunikačnej haly. Demontované budú FEAL – podhľady v zádverí. Budú tiež vybúrané časti podláh. Otlčené budú omietky (keramického obkladu) rekonštruovaných stien.

Výplňové konštrukcie:

- Vonkajšie výplňové steny budú zhotovené z tvárnic YTONG P2-400 (hr. 250) do lepidla.

Povrchové úpravy vnútorné :

Na vnútorných stenách narušených priečok vysprávky poškodených častí, presieťkovanie všetkých častí a následne opatrenie stien tenkovrstvou stierkou . Náter hladký – biely. Presné prevedenie povrchových úprav upravuje výkresová dokumentácia. V zborovni v časti okolo umývadla bude prevedený keramický obklad.

Finálnu úpravu omietaných povrchov budú tvoriť:

- Stropy: 2x interiérová maľba biela

Podhľady :

V časti zádveria a šatne budú zhotovené ako plošné sadrokartónové podhľady zavesené na oceľový rošt z CD pozinkovaných profilov. V zborovni bude prevedený kazetový podhľad s novými zapustenými svietidlami. Zároveň bude riešená aj výmena nefunkčných svietidiel v zádverí a šatni za nové s úspornými žiarivkami.

Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice

Výplne otvorov:

- Vstupné dverné budú nahradené za nové plastové. Sklobetónové tvárnice budú nahradené za plastové.

Povrchové úpravy vonkajšie :

Omietkové povrchové úpravy:

- Vonkajšie povrchy murovaných častí budú upravené povrchovou úpravou nalepením izolačných panelov ISOVER TF PROFI 80 mm, na ktoré bude aplikovaná sklotextilná mriežka, lepidlo a ďalej silikátová omietka.
- Rekonštruované murované steny budú upravené povrchovou úpravou nanosením jadrovej omietky, na ktorú bude aplikovaná sklotextilná mriežka, lepidlo a ďalej silikátová omietka.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Na základe zmluvy podľa najnižšej ceny.

Podmienky účasti : Zaslanie cenovej ponuky do stanoveného termínu poštou, osobne, elektronickou poštou. Doklad o oprávnení podnikateľ.

Dátum vyhotovenia: 20. 08. 2014

Osoba zodpovedná za prieskum trhu:

Mgr. Zita Mészárosová

tel. 00421 / 36 / 6312510, 6316 970, 6316 971

e-mail: zitatec@gmail.com

soustav@mail.viapvt.sk

Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ: VO/ 10 /2014

Telefón

++421-036 / 6312510

++421-036 / 6316970

Fax

++421-036 / 6316971

E-mail

soustav@mail.viapvt.sk

Internet

www.sou-levice.sk

IČO

00893315