

Zmluva o dodávke a odbere tepla

uzavretá v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem slovenskej republiky

ZMLP-2012-10-000003

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Odberateľ:

Základná škola
Partizánska 6,
957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: **36128481**
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

DIČ: 2021639279
č. účtu: 0666535001/5600

Štatutárny orgán: **PhDr. Ján Lobotka**
Zástupca k rokovaniam vo veciach

tel. : **038/760 3425**

e-mail: **zs4.bn@pbi.sk**

a) technických: *Miroslav Panuška*
b) zmluvných: *PhDr. Ján Lobotka*
c) ekonomických: *PhDr. Ján Lobotka*

tel. : 038/ 7629 137
tel. : 0908 752 511
tel. : 0908 752 511

e-mail: panuska@banovce.sk
e-mail: janolobotka@gmail.com
e-mail: janolobotka@gmail.com

1.2. Dodávateľ:

KOOR, s.r.o.

Bajzova 1
821 08 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislave I., oddiel Sro, Vložka č. 66124/B

IČO: **45 628 246**

DIČ: **2023 067 200**

IČ DPH: **SK2023 067 200**

Bankové spojenie: VÚB, a. s.,

č. účtu: **2771 409 858 / 0200**

Štatutárny orgán: **Ing. Milan Orlovský**
Zástupca k rokovaniam vo veciach

tel. : **0918 892 829**

e-mail: **milan.orlovsky@koor.sk**

a) technických: **Branislav Koreň**
b) zmluvných: **Ing. Milan Orlovský**
c) ekonomických: **Ing. Karin Orlovská**

tel. : **0915 816 838**
tel. : **0918 892 829**
tel. : **0905 839 630**

e-mail: **branislav.koren@koor.sk**
e-mail: **milan.orlovsky@koor.sk**
e-mail: **karin.orlovska@koor.sk**

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dodávke a odbere tepla (ďalej len zmluva) je dodávka a odber tepla a doplňovacej vody zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.
- 2.2 Inštalovaný výkon OST: Pre ÚK a TÚV: 300,0 kW
- 2.3 Tieto zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla vyjadrujú špecifické podmienky vyplývajúce zo zvláštnej povahy dodávky tepla z teplárenskej sústavy a sú vypracované v súlade so [zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike](#), všeobecne záväznými právnymi predpismi a dispečerským poriadkom teplárenských sústav zásobovania teplom.

III. DODACIE PODMIENKY

- 3.1 Dodávka tepla podľa § 19, ods. 1 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je splnená prechodom zmluvne dohodnutého množstva tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.
- 3.2 Sústava tepelných zariadení zostáva v priebehu celého zmluvného vzťahu majetkom dodávateľa.
- 3.3 Zmluvné miesto dodávky tepla, parametre dodávaného média a meranie sú definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Prihláška k odberu tepla“.
- 3.4 Zmluvne dohodnutá zálohová platba je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy – „Dodatok o preddavkových platbách“

IV. TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVKY

- 4.1 Dodávka tepla sa riadi zákonom zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.2 Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení sú dodávateľ a odberateľ povinný zabezpečovať v súlade s ustanoveniami § 25 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3 Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k sústave tepelných zariadení v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu, odovzdať mu duplikát kľúčov od odovzdávacej stanice tepla (ďalej OST) alebo oznámiť stabilné miesto ich uloženia, ako aj telefónne číslo kontaktnej osoby dostupnej počas celých 24 hodín.
- 4.4 Dodávateľ je povinný vo vlastnej réžii kontrolovať sústavu tepelných zariadení, resp. jeho podružné sústavy tepelných zariadení, kontrolovať dodržiavanie dohodnutých technických podmienok, ako aj správnosť údajov meracích prístrojov.
- 4.5 Odberateľ ohlásí dodávateľovi bez zbytočného odkladu poruchu na sústave tepelných zariadení, vrátane zariadení podružne pripojených, ktoré majú vplyv na dodávku tepla. Odberateľ však nesmie zasahovať do primárneho okruhu dodávateľa a zariadení patriacich do majetku dodávateľa.
- 4.6 Odberateľ je v prípade akýchkoľvek plánovaných zmien týkajúcich sa tepelných zariadení povinný predložiť projektovú dokumentáciu plánovaných zmien k odsúhlaseniu dodávateľovi pred ich realizáciou a rešpektovať pripomienky dodávateľa k predloženej projektovej dokumentácii.
- 4.7 Po uplynutí doby počas ktorej odberateľ odstránil poruchu, resp. vykonal údržbu na svojich tepelných alebo iných zariadeniach, alebo ukončení plánovanej odstávky, vyzve dodávateľa na spustenie technologických zariadení do prevádzky.

V. MERANIE DODÁVKY TEPLA

- 5.1 Pre meranie dodaného tepla platia ustanovenia § 17 a § 18 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a vyhlášky č. 152/2005 Z.z.
- 5.2 Prívod a meranie plynu zabezpečí dodávateľ tepla na vlastné náklady.
- 5.3 Odberateľ je povinný zabezpečiť pre dodávateľa trvalý bezpečný prístup k určeným meradlám a zariadeniam v zmysle platných predpisov BOZP a PO a zodpovedá za poškodenie úradnej alebo podnikovej plomby.
- 5.4 Odberateľ môže pre vlastnú potrebu po upovedomení a za prítomnosti dodávateľa namontovať podružné meradlá zapojené za určeným meradlom dodávateľa, avšak tak, aby neovplyvňovali chod určeného meradla dodávateľa a ani zmluvné podmienky dodávky tepla. Správnosť merania podružných meradiel dodávateľ nekontroluje a ani ich neodčítava.
- 5.5 Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov určených meradiel, alebo zistí na nich chybu, môže písomne požiadať dodávateľa o ich preskúšanie podľa ustanovení § 18, ods. 2 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.
- 5.6 Ak sa aj pri druhom preskúšaní zistí, že údaje určeného meradla sú v medziach triedy presnosti uvedenej výrobcom, odberateľ uhradí dodávateľovi náklady spojené s preskúšaním, okrem prípadov ak k preskúšaniu došlo z podnetu dodávateľa.

- 5.7 Ak sa pri preskúšaní zistí, že hodnoty určeného meradla sa odchyľujú od prípustnej hodnoty, dodávateľ vymení určené meradlo tepla na svoj náklad a odberateľovi uhradí sumu zodpovedajúcu chybe v meraní, a to odo dňa, kedy chyba preukázateľne vznikla, resp. odo dňa odpočtu predchádzajúceho mesiaca.
- 5.8 Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla počas poruchy určeného meradla alebo výluky merania počas plánovanej kontroly, spotreba tepla sa vyhodnotí podľa priemerných spotrieb v predchádzajúcich porovnateľných obdobiach alebo iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.
- 5.9 Odpočty určených meradiel a vyhodnotenie dodávky tepla vykonáva dodávateľ mesačne, najskôr 4 pracovné dni pred ukončením mesiaca. V priebehu mesiaca môže dodávateľ uskutočňovať kontrolné odpočty.
- 5.10 Dodávateľ zodpovedá za dodržanie lehôt povinného overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii.
- 5.11 V prípade ukončenia odberu tepla podľa tejto zmluvy rieši ďalšie podmienky „Zmluva o budúcej kúpnej zmluve“, ktorá tvorí prílohu č. 3 a ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

VI. CENA

- 6.1 Cena tepla je stanovená úradom v zmysle legislatívnych predpisov ako dvojjložková na príslušné časové obdobie v rozhodnutí o cene tepla v €/kWh. Do stanovenia ceny tepla pre ďalšie časové obdobie sa cena považuje za predbežnú cenu (zálohová), ktorá sa upraví po stanovení ceny a jej účinnosti v rozhodnutí úradu.
- 6.2 Na základe predpokladaného mesačného odberu na odbernom mieste uzatvoria dodávateľ s odberateľom prílohu č. 2 tejto zmluvy – „Dohoda o preddavkových platbách“.
- 6.3 Cena tepla pre jednotlivé vykurovacie obdobia je presne špecifikovaná v prílohe č. 2: „Dohoda o preddavkových platbách“. Táto príloha sa aktualizuje minimálne raz ročne najneskôr ku 31. Decembru daného roka pre obdobie nasledujúceho roka.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Dodávateľ dodané teplo fakturuje odberateľovi v mesačnej faktúre sumou rozdelenou na platby za:
 - a) skutočne odobraté teplo, ktorá je súčinom variabilnej zložky ceny tepla a skutočne odobratého množstva tepla,
 - b) zmluvne dohodnuté množstvo tepla, ktorá je súčinom fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom a regulačného príkonu, ktorý je uvedený v cenovom návrhu v prílohe č. 2 – „Dodatok o preddavkových platbách“.
- 7.2 Preddavková platba a úhrada faktúry prostredníctvom banky sa považuje za splnenú v zmysle § 339, ods. 2 Obchodného zákonníka, pripísaním sumy na účet dodávateľa so správnym variabilným, špecifickým a konštantným symbolom.
- 7.3 Dodávateľ má právo vystaviť zbernú faktúru pre odberné miesto odberateľa, ktoré majú rovnaké bankové spojenie. Prílohou zbernej faktúry sú technické prílohy jednotlivých odberných miest.
- 7.4 Ak dodávateľ vystaví zbernú faktúru pre odberné miesta odberateľa, je odberateľ povinný uhradiť sumu zbernej faktúry najneskôr do termínu splatnosti na nej uvedenej. Odberateľ bude uhrádzať mesačnú faktúru: **Prevodným príkazom – najneskôr k dátumu splatnosti uvedenom na faktúre.**
- 7.5 Rozdiel medzi fakturovanou čiastkou a príslušnými preddavkovými platbami, ktoré sú v prospech dodávateľa – preplatky, uhradí dodávateľ v prospech odberateľa na jeho účet uvedený na faktúre do 14 dní od odoslania faktúry, alebo zníži o túto čiastku neuhradené záväzky odberateľa z predchádzajúcich období.
- 7.6 Odberateľ je v omeškaní, ak nesplní tieto záväzky:
 - a) nepreviedol alebo oneskorene previedol preddavkové platby,
 - b) neuhradil alebo oneskorene uhradil faktúru.
- 7.7 Pri omeškaní podľa článku VII., bod 0, písm. a) až b) môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.8 Odberateľ žiada zasielať faktúry:
 - a) na korešpondenčnú adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy,
 - b) na e-mailovú adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy.

VIII. REKLAMÁCIE

- 8.1 Ak vzniknú chyby pri vyúčtovaní odberu tepla z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho výpočtu, použitím nesprávnej sadzby, majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
- 8.2 Odberateľ je oprávnený do 30 dní po prevzatí faktúry uplatniť reklamáciu mailom, ktorého prevzatie bolo potvrdené, resp. písomne doporučeným listom na korešpondenčnú adresu dodávateľa. V reklamácií je nutné uviesť dôvody jej uplatnenia. Avšak reklamácia neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu vystavenej faktúry.
- 8.3 Všetky náležitosti a postupy pri reklamácií sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

IX. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

- 9.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy resp. niektorej z jej príloh, je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tieto zmeny sa vykonajú v čo najkratšom možnom termíne od doby, kedy došlo k zmene skutočností.
- 9.2 Odberateľ môže zmluvu o dodávke a odbere tepla písomne vypovedať podľa § 19, ods. 6 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, ak dodávateľovi zašle písomnú výpoveď najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a je splnená niektorá z podmienok § 20 tohto zákona.
- 9.3 Ukončiť odber tepla na základe zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike možno, ak :
 - a) dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplotnosnú látku,
 - b) dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a spoľahlivosti dodávok tepla alebo nespĺní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplotnosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
- 9.4 Ukončiť odber tepla môže odberateľ alebo konečný spotrebiteľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ alebo konečný spotrebiteľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.
- 9.5 Dodávateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke tepla, ak výpoveď písomne oznámi odberateľovi tepla najmenej 6 mesiacov pred oznamovaným termínom skončenia dodávky tepla a oznamovaný termín skončenia dodávky tepla nepripadá na vykurovacie obdobie.
- 9.6 V prípade nespĺnenia si povinnosti odberateľa zaplatiť za odobraté teplo najneskôr uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti faktúry, poskytne dodávateľ odberateľovi náhradnú lehotu 14 dní na splnenie si svojej povinnosti. Ak si odberateľ nespĺní svoju povinnosť zaplatiť za odobraté teplo ani uplynutím náhradnej lehoty, vyhradzuje si dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, pričom je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi zdokladované ekonomicky oprávnené náklady, penále a pokutu.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluva o dodávke a odbere tepla nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle odberateľa. Dodávka tepla sa začne dňom uvedeným v prílohe č. 1 – „Prihláška k odberu“
- 10.2 Zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla a príloha č. 1 tejto zmluvy sú dohodnuté bez časového obmedzenia.
- 10.3 Príloha č. 2 tejto zmluvy je dohodnutá vždy maximálne na príslušný kalendárny rok.
- 10.4 Podmienky dodávky tepla, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami podľa platnej legislatívy SR.
- 10.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dodávke a odbere tepla je:
 - Príloha č. 1 – „Prihláška k odberu tepla“
 - Príloha č. 2 – „Dohoda o preddavkových platbách“
 - Príloha č. 3 – „Všeobecne záväzné podmienky regulácie, obmedzenia, prerušenia a ukončenia dodávky tepla“

V Bratislave, dňa 11.05.2012

V Bánovciach nad Bebr., dňa 11.05.2012

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....
Ing. Milan Orlovský
konateľ spoločnosti KOOR, s.r.o.
Bajzova 1, 821 08 Bratislava

.....
PhDr. Ján Lobotka
riaditeľ Základnej školy, Partizánska 6,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Prihláška k odberu tepla
Číslo: 1211003

Odberné miesto: **1211003**

Názov odberného miesta: Základná škola, Partizánska6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Odberateľ: Základná škola, Partizánska6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lobotka

Tel. **038/760 3424** e-mail: **zs4.bn@pbi.sk**

IČO: 36128481

DIČ: 2021639279

č. účtu: 0666535001/5600

Banka: Prima banka Slovensko

Dátum začatia odberu: 1.7.2012

Teplonosné médium – **horúca voda:**

vo vykurovacom období pri -12 °C o teplote max: 65 °C

mimo vykurovacieho obdobia o teplote max: 65 °C

Tlak v teplovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu **X,X** MPa

Dohodnutý výkon: 300,0 kW

Predpokladaná celková ročná tepelná potreba 300.000 kWh/rok

Dodávka tepla je meraná kalorimetrom typ:

- Výrobné číslo:

- Certifikačné číslo:

V Bratislave, dňa 11.05.2012

V Bánovciach nad Bebr., dňa 11.05.2012

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....
Ing. Milan Orlovský
konateľ spoločnosti KOOR, s.r.o.
Bajzova 1, 821 08 Bratislava

.....
PhDr. Ján Lobotka
riaditeľ Základnej školy, Partizánska 6,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Príloha č. 2 – k zmluve č. **ZMLP-2012-10-000003**

Dohoda o preddavkových platbách Pre rok 2012

Číslo: ZMLP-2012-12-000003/1

SS: 1212003

Odborné miesto: **1211003**

Názov odborného miesta: Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Odberateľ: Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Preddavkové platby na rok 2012 boli dohodnuté nasledovne:

Predpokladaný odber tepla za rok	300 000 kWh/rok
Regulačný príkon: (300.000 kWh/rok/2000)	150,00 kW
Hodnota fixnej zložky	83,4444 EUR/kW bez DPH
Hodnota variabilnej zložky	0,0505 EUR/kWh bez DPH

Celková ročná cena tepla pri dodanom objeme 300 000 kWh tepla ročne:

Cena bez DPH 27 666,67 EUR

DPH 20% 5 533,33 EUR

Cena vrátane DPH 33 200,00 EUR

Preddavkové platby

Mesačná zálohová platba

Cena bez DPH 2 305,56 EUR

DPH 20% 461,11 EUR

Cena vrátane DPH 2 766,67 EUR

V Bratislave, dňa 11.05.2012

V Bánovciach nad Bebr., dňa 11.05.2012

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....
Ing. Milan Orlovský
konateľ spoločnosti KOOR, s.r.o.
Bajzova 1, 821 08 Bratislava

.....
PhDr. Ján Lobotka
riaditeľ Základnej školy, Partizánska 6,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Všeobecne záväzné podmienky regulácie, obmedzenia , prerušenia a ukončenia dodávky tepla

Číslo ZMLP-2012-13-000003

1. Na zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých odberateľov z tepelnej sústavy dodávateľa podľa § 28 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva stav núdze pre územie kraja alebo jeho častí krajský úrad a pre územie obce obec. Stavom núdze v tepelnej energetike je zníženie, prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti na území kraja, viacerých obcí alebo obce na obdobie dlhšie ako je 48 hodín, ktoré vzniklo v dôsledku:
 - a) mimoriadnej udalosti,
 - b) havárie alebo poruchy tepelných zariadení,
 - c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepla, ktorými sú palivá, elektrina voda,
 - d) smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
 - e) teroristického činu,
 - f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu.
2. Pri stave núdze sú zmluvné strany povinné podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam podľa § 27 a § 28 [zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike](#) a [vyhlášky č. 151/2005 Z.z.](#)
3. Dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu, v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, pri stavoch núdze vyhlasuje tieto regulačné stupne:

Regulačný stupeň č. 0

Normálna prevádzka, kde odber tepla je povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie, najviac však do dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame.

Regulačný stupeň č. 1

Dodávka tepla pre prípravu TUV je obmedzená na 3 dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní v týždni, kedy odberateľ môže pripravovať TUV, určí výrobca alebo dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa. Dodávka tepla na vykurovanie a technologické účely, ako aj na školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

Regulačný stupeň č. 2

Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TUV po dobu platnosti regulačného stupňa. Všetky ostatné dodávky tepla sú uvedené v regulačnom stupni č. 1.

Regulačný stupeň č. 3

Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TUV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75% najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame. Všetky ostatné dodávky tepla sú uvedené v regulačnom stupni č. 1.

Regulačný stupeň č. 4

Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TUV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50% najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame. Dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

Regulačný stupeň č. 5

Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TUV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla pre technologické účely je znížený na bezpečnostné minimum.

4. Regulačný stupeň vyhlasuje dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu príslušnej sústavy zásobovania teplom určenému zástupcovi odberateľa.
5. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi vyhlásenie regulačných opatrení na nasledujúce kontaktné údaje:
 - v pracovnej dobe: 038/760 3424
 - mimo pracovnú dobu: 0908 752 511
 - e-mail: zs4.bn@pbi.skPrípadné zmeny ohlásí odberateľ bezodkladne dodávateľovi na tel. č. a následne mailom resp. písomne na korešpondenčnú adresu dodávateľa.
6. Dodávateľ má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku tepla:
 - a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií energetických zariadení, pričom tieto vopred oznámi odberateľovi (dodávateľ vyznačí a doplní vybranú formu):
 - mailom na adresu: zs4.bn@pbi.sk
 - telefonicky na číslo: 038/760 3424

- písomne na adresu: Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 - b) pri vykonávaní neplánovaných opráv v dôsledku hroziacich havárií a porúch na sústave tepelných zariadení a zdroja tepla, ako aj pri ich odstraňovaní na dobu nevyhnutnú na nábeh záložného zdroja,
 - c) ak zariadenie odberateľa nevyhovuje do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života, zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov,
 - d) pri stavoch núdze (§ 27 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike) alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku,
 - e) pri neoprávnenom odbere tepla,
 - f) aj odberateľ neumožňuje dodávateľovi prístup k meracím a odberným tepelným zariadeniam,
 - g) ak odberateľ zmenil bez súhlasu dodávateľa prípojnú hodnotu odberných tepelných zariadení, prípadne clonu regulujúcu tepelný výkon,
 - h) ak odberateľ nespĺnil výzvu na odstránenie nedostatkov na odbernom tepelnom zariadení,
 - i) ak odberateľ prenechá bez súhlasu dodávateľa teplo ďalším osobám,
 - j) ak odberateľ vracia vratnú vodu z obehovej vody v menšom množstve alebo s vyššou teplotou, ako je dohodnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
 - k) ak je odberateľ v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla alebo úrokov z omeškania a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí ani v dodatočnej lehote, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ podľa čl. II, bod 7 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. V prípadoch uvedených v článku V., bod 5.5, písmeno b) až l) tejto zmluvy dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody, ani za ušlý zisk odberateľa.
 8. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov podľa článku V., bodu 5.5 tejto zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a ukončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia formou a na adrese uvedenej v článku V., bode 5.5.
 9. Odberateľ poskytne dodávateľovi v prílohe č. 1 pre prevádzkový styk mená kontaktných osôb zodpovedných za prevádzku odberného zariadenia, ich mailové kontakty a telefónne čísla počas aj mimo pracovnej doby. Zároveň sa zaväzuje tieto údaje pravidelne aktualizovať.
 10. Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v článku V., bod 5.5, písm. a) tejto zmluvy, odberateľ môže žiadať náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi len vtedy, ak tento nespĺnil oznamovaciu povinnosť podľa článku V., bod 5.10, písm. e) tejto zmluvy, alebo nedodržel termín ukončenia tohto obmedzenia.
 11. Pri obmedzeniach resp. prerušeníach, je dodávateľ povinný:
 - a) písomne upovedomiť odberateľa o obmedzení, alebo prerušení dodávky v prípadoch uvedených v bode 6., písm. d) až j),
 - b) upozorniť odberateľa telefonicky, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla ak v primeranej lehote neodstráni nedostatky alebo poruchy pri odbere tepla uvedené v bode 6., písm. j),
 - c) upozorniť odberateľa telefonicky, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla podľa bodu 6., písm. b),
 - d) dodávku preruší ihneď po zistení prevádzkových nehôd a porúch u odberateľa podľa bodu 6., písm. c) tohto dodatku, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života, majetok, spôsobujú nadmerné tepelné straty alebo poruchy dodávateľa. Ak odberateľ nie je prítomný pri odpojení, upovedomí ho dodávateľ o tomto stave bezodkladne.
 - e) Písomne upovedomiť odberateľa najmenej 15 dní vopred o obmedzení alebo prerušení dodávky v prípadoch uvedených v bode 6., písm. a).
 12. Dodávku tepla obmedzenú alebo prerušenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, dodávateľ obnoví po odstránení všetkých nedostatkov alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená, resp. prerušená.

V Bratislave, dňa 11.05.2012

V Bánovciach nad Bebr., dňa 11.05.2012

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.....
 Ing. Milan Orlovský
 konateľ spoločnosti KOOR, s.r.o.
 Bajzova 1, 821 08 Bratislava

.....
 PhDr. Ján Lobotka
 riaditeľ Základnej školy, Partizánska 6,
 957 01 Bánovce nad Bebravou