


| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Dodávateľ IČO: 30071216 DIČ: 1020379767 IČ DPH: SK1020379767 Štefan Tipary EKOLSTAV Štefan Tipary J.Jesenského 217/6 936 01 ŠAHY Prevádzka: Tel: 0367411055 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK71 0900 0000 2863 6908 Účet / kód: 28636908 / 0900 SWIFT:GIBASKBX | | Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2021137 Variabilný symbol: 2021137 | | | | | | |
| Okresný úrad Levice, odbor živnostenského podnikania I.Štú Levice, živnostenský register č.402-7691. | | Odberateľ: Spojená škola internátna, F Rákócziho II.1, Šahy s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola s materskou školou internátnou – Bentlakásos Speciális Alapiskola és Óvoda, F. Rákocziho II.1, Šahy a Odborné učilište internátna – Bentlakásos Szakmunkaképző, Kapitulská 15, Šahy | | | | | | |
| Objednávka č.: ZoD Dodací list č.: | | IČO: 31874312 IČ DPH: DIČ: 2021391251 | | | | | | |
| Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p. | | Dátum vyhotovenia: 26.11.2021 Dátum splatnosti: 31.12.2021 Daňová povinnosť: 26.11.2021 Dátum dodania: 26.11.2021 | | | | | | |
| Fakturujeme Vám | | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zfava % | Celkom bez DPH | |
| Fakturujeme Vám podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok za prevedené stavebné práce su vo výške : kpl 1,000 41 575,45 20,00 41 575,45 „Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej školy internátnej- Bentlakásos Osszevont iskola v budove na ul. Kapitulska 15, Šahy | | | | | | | | |
| | | | | | | | Celkom bez DPH : | 41 575,45 EUR |
| Rozpis DPH v EUR | | | | | | | | |
| | | Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | | | |
| | | základná 20% | 41 575,45 | 8 315,09 | 49 890,54 | | | |
| | | Súčet | 41 575,45 | 8 315,09 | 49 890,54 | | | |
| | | | | | Celkom : | 49 890,54 EUR | | |
| | | | | | Uhradiť : | 49 890,54 EUR | | |
| Predmet dodávky a montáže ostáva majetkom firmy Štefan Tipary EKOLSTAV až do úplného zaplattenia. | | | | | | | | |
| V prípade nedodržania splatnosti faktúry, kupujúci rešpektuje právo predávajúceho na úrok z omeškania podľa všeobecných predpisov 0,5 % penále za každý deň omeškania | | | | | | | | |
| Vystavil: Helena Rosiková | |  Štefan Tipary EKOLSTAV J.Jesenského 6, 936 01 ŠAHY Tel: 0367411055 IČO: 30 071 216 DIČ: 1020379767 IČ DPH: SK1020379767 | | | | | | |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

JKSO:
Miesto: Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

KS:
Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ:
Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO: 30071216
IČ DPH: SK1020379767

Projektant:
Ing. Rájmund Nedéfa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 41 575,45 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 41 575,45 | 8 315,09 |
| | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 49 890,54 |
| v EUR | | | |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY
☎/fax 036/741 10 55
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
IČ DPH: SK1020379767

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Oprava havarijného stavu kotle Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
Miesto: Šahy, Kapitulská 15, objekt kotle Dátum: 26.11.2021
Objednávateľ: Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola Projektant: Ing. Rajmund Nedela
Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtov

| | | 41 575,45 | 49 890,54 |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|
| SO-01 | Kotolna - Kapitulská 15 | | |
| 1.1 | vykurovanie SO-05 | 37 057,42 | 44 468,90 |
| 1.2 | stavebná časť SO-05 | 1 944,38 | 2 333,26 |
| 1.3 | RaMZ a plynoinštalácia SO-05 | 1 929,72 | 2 315,66 |
| 1.4 | RaMZ- uzemnenie SO-05 | 643,93 | 772,72 |

**Štefan Tipary EKOLSTAV**
J. Jablonského 6, 936 01 ŠAHY
tel/fax 036/741 10 55
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379787
IČ DPH: SK1C20379767

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA - Kapitulska ul.

Časť:

01.1 - vykurovanie

JKSO:

Miesto: Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

KS:

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

30071216

IČ DPH:

SK1020379767

Projektant:

Ing. Rajmund Nedel'a

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 057,42

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 37 057,42 | 20,00% | 7 411,48 |

Cena s DPH

v EUR

44 468,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jasenského 6, 936 01 ŠAHY
☎ Max 036/741 10 55
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
IČ DPH: SK1020379767

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt: SO-01 - KOTOLNA Kapitulska ulica

Časť: **01.1 - vykurovanie**

Miesto: Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ: Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant: Ing. Rajmund Nedefa

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 057,42

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 307,99 |
| 8 - Rúrové vedenie | 75,54 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 73,60 |
| 97-H - Presun vybraných hmôt | 158,85 |
| PSV - PSV | 31 529,43 |
| 722-UV - Zdravotechnika - mobilná úpravňa vody | 1 880,00 |
| 730-DEM - Ústredné kúrenie - demontáže | 329,28 |
| 713 - Izolácie tepelné | 967,91 |
| 720 - Zdravotechnika - montážne práce a dodávky | 1 944,57 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | 14 579,25 |
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | 5 541,35 |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 1 900,56 |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. | 3 775,09 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 306,00 |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 221,66 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 83,76 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 5 220,00 |

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY
tel/fax 036/741 10 55
ICO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
IČ DPH: 3K1C.20379767

ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-05 - INTERNÉ ODDELENIE

Časť:

01.1 - vykurovanie

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund Nedel'a

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

37 057,42

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 307,99 |
|----|---|--------------|--|-----|--------|---------|----------|-----------|
| D | | 8 | Rúrové vedenie | | | | | 75,54 |
| 1 | K | 871366030.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250 | m | 4,000 | 1,360 | 5,44 | |
| 2 | M | KGEM250/1 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém dxt 237,6x6,2 mm, vonk. D 250 mm, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE | ks | 1,000 | 28,500 | 28,50 | |
| 3 | K | 871376032.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300 | m | 4,000 | 1,650 | 6,60 | |
| 4 | M | KGEM315/1 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém dxt 299,6x7,7 mm, vonk. D 315 mm, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE | ks | 1,000 | 35,000 | 35,00 | |
| D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 73,60 |
| 5 | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 20,000 | 2,960 | 59,20 | |
| 6 | K | 941955004.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 3,000 | 4,800 | 14,40 | |
| D | | 97-H | Presun vybúraných hmôt | | | | | 158,85 |
| 7 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,356 | 12,500 | 4,45 | |
| 8 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 6,764 | 0,650 | 4,40 | |
| 9 | K | 979089710 | Prenájom kontajneru na suť | ks | 1,000 | 150,000 | 150,00 | |
| D | | PSV | PSV | | | | | 31 529,43 |
| D | | 722-UV | Zdravotechnika - mobilná úpravná vody | | | | | 1 880,00 |
| 10 | K | 722239304 | Montáž a demontáž kompaktnej úpravne vody - úpravná tvrdosti vody pre kotlový okruh | ks | 1,000 | 75,000 | 75,00 | |
| 11 | M | 436KA030ALCC | Úpravná vody pre vyk., s patrónou, s príslušenstvom a vodomerom | ks | 3,000 | 550,000 | 1 650,00 | |
| 12 | M | 436000200920 | Nastavenie zariadenia, uvedenie do prevádzky | súb | 1,000 | 45,000 | 45,00 | |
| 13 | M | 4360000 1 | Prevádzková chemikália (5 litr) | ks | 1,000 | 60,000 | 60,00 | |
| 14 | M | 4360000 2 | Tester tvrdosť HB5 | ks | 1,000 | 50,000 | 50,00 | |
| D | | 730-DEM | Ústredné kúrenie - demontáže | | | | | 329,28 |
| 15 | K | 733110800. | Prerezanie potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25 | ks | 4,000 | 1,300 | 5,20 | |
| 16 | K | 733110801. | Prerezanie potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 50 | ks | 8,000 | 1,250 | 10,00 | |
| 17 | K | 733191914.S | Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20 | ks | 2,000 | 3,800 | 7,60 | |
| 18 | K | 733191924. | Oprava rozvodov potrubí - privarenie k jestvujúcemu potrubiu do DN 20 | ks | 2,000 | 8,050 | 16,10 | |
| 19 | K | 733191928. | Oprava rozvodov potrubí - privarenie k jestvujúcemu rozvodu do DN 50 | ks | 6,000 | 15,300 | 91,80 | |
| 20 | K | 733201002 | Oprava potrubia - dočasné ochranné uzátkovanie vývodu | ks | 12,000 | 0,300 | 3,60 | |
| 21 | K | 732320811 | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 50 l | ks | 3,000 | 8,500 | 25,50 | |
| 22 | K | 732420812.S | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t | ks | 2,000 | 5,250 | 10,50 | |
| 23 | K | 733120815.S | Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t | m | 15,000 | 1,250 | 18,75 | |
| 24 | K | 733120819.S | Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t | m | 25,000 | 1,816 | 45,40 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 734200811.S | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t | ks | 6,000 | 0,903 | 5,42 |
| 26 | K | 734200822.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t | ks | 4,000 | 4,261 | 17,04 |
| 27 | K | 734200824.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t | ks | 6,000 | 6,215 | 37,29 |
| 28 | K | 734200833.S | Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00398t | ks | 1,000 | 5,854 | 5,85 |
| 29 | K | 734420821.S | Demontáž tlakomera diferenciálneho, -0,00502t | ks | 3,000 | 0,896 | 2,69 |
| 30 | K | 735111810.S | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t | m2 | 2,700 | 1,162 | 3,14 |
| 31 | K | 734200821.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 1,000 | 2,963 | 2,96 |
| 32 | K | 734200830. | Demontáž pripojovacieho skrutkovania VT | ks | 1,000 | 2,549 | 2,55 |
| 33 | K | 735291800.S | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t | ks | 4,000 | 0,560 | 2,24 |
| 34 | K | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0,313 | 50,000 | 15,65 |

D 713 Izolácie tepelné 967,91

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|--------|--------|
| 35 | K | 713311121.S | Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, plôch tvarovaných jednovrstvová Armaflex DUCT 25-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell | m2 | 2,000 | 5,500 | 11,00 |
| 36 | M | azf1525 | | m2 | 2,000 | 15,000 | 30,00 |
| 37 | K | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 32,000 | 2,900 | 92,80 |
| 38 | M | 283310003100 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 12,000 | 1,800 | 21,60 |
| 39 | M | 283310003200 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 20,000 | 1,900 | 38,00 |
| 40 | K | 713482131.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 20,000 | 3,300 | 66,00 |
| 41 | M | 283310006300 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 14,000 | 2,500 | 35,00 |
| 42 | M | 283310006400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 6,000 | 2,800 | 16,80 |
| 43 | K | 713482132.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 64,000 | 3,890 | 248,96 |
| 44 | M | 283310006500 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 24,000 | 3,500 | 84,00 |
| 45 | M | 283310006600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 24,000 | 3,800 | 91,20 |
| 46 | M | 283310006800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 16,000 | 4,500 | 72,00 |
| 47 | K | 713482133.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 12,000 | 4,230 | 50,76 |
| 48 | M | 283310006900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | m | 12,000 | 6,800 | 81,60 |
| 49 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 9,397 | 3,000 | 28,19 |

D 720 Zdravotechnika - montážne práce a dodávky 1 944,57

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| 50 | K | 722190902. | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách, vrátane vypustenia a napustenia | ks | 6,000 | 8,500 | 51,00 |
| 51 | K | 722170804.S | Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových D 25 mm - D 50 mm, -0,00196t | m | 15,000 | 1,107 | 16,61 |
| 52 | K | 722220859 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - vodomer -0,00070t | ks | 1,000 | 1,100 | 1,10 |
| 53 | K | 722220862.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,00123t | ks | 10,000 | 0,966 | 9,66 |
| 54 | K | 722171133.S | Potrubie plasthliníkové D 26 mm | m | 12,000 | 18,104 | 217,25 |
| 55 | K | 722171134.S | Potrubie plasthliníkové D 32 mm | m | 20,000 | 23,981 | 479,62 |
| 56 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 6,000 | 3,851 | 23,11 |
| 57 | M | 551110007000 | Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80001 P | ks | 6,000 | 8,568 | 51,41 |
| 58 | K | 722221020.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 4,000 | 4,257 | 17,03 |
| 59 | M | 551110005100 | Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80001 M | ks | 4,000 | 14,945 | 59,78 |
| 60 | K | 722221082.S | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G | ks | 5,000 | 2,310 | 11,55 |
| 61 | M | 551110011400.S | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz | ks | 5,000 | 6,308 | 31,54 |
| 62 | K | 724232100 | Montáž tlakomera | súb. | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| 63 | M | 388430004600 | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar, IVAR.MA 63 | ks | 2,000 | 6,112 | 12,22 |
| 64 | K | 722221310.S | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4 | ks | 2,000 | 3,858 | 7,72 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M | 551190004500 | Spätná klapka Eura ľahká, 3/4" FF, Kv 7,11, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08030 | ks | 2,000 | 7,184 | 14,37 |
| 66 | K | 722221315.S | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 | ks | 1,000 | 4,258 | 4,26 |
| 67 | M | 551190004600 | Spätná klapka Eura ľahká, 1" FF, Kv 10,91, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08030 | ks | 1,000 | 9,800 | 9,80 |
| 68 | K | 722221175.S | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 2,000 | 3,853 | 7,71 |
| 69 | M | 27110 | Prescor B 3/4" - 6 bar | ks | 2,000 | 11,600 | 23,20 |
| 70 | K | 722221370.S | Montáž vodovodného filtra závitového G 1 | ks | 1,000 | 4,257 | 4,26 |
| 71 | M | 422010003100 | Filter závitový, 1"FF, PN 20, 400 µm, Kv 11,08, mosadz CW617N, FIV.08412 | ks | 1,000 | 19,500 | 19,50 |
| 72 | K | 724159101 | Montáž čerpadla vodovodné cirkulačné na pitnú vodu, so spínačom obehu | ks | 1,000 | 25,000 | 25,00 |
| 73 | K | 724211111.S | Montáž tlakových nádob horizontálnych (bez rozdielu objemu) horizontálnych | súb. | 2,000 | 50,000 | 100,00 |
| 74 | M | 484620000300 | Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX | ks | 2,000 | 135,000 | 270,00 |
| 75 | M | 484630011800 | Konzola s páskou KS 8-25 - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX | ks | 2,000 | 8,500 | 17,00 |
| 76 | M | 551290014200 | Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX | ks | 2,000 | 86,000 | 172,00 |
| 77 | K | 722263416.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1 | ks | 1,000 | 15,000 | 15,00 |
| 78 | K | 722263430. | Montáž tvaroviek - pripojovacie skrútkovanie pre vodomer | ks | 1,000 | 6,790 | 6,79 |
| 79 | M | 389510000800.S | Šróbenie 1 pár pre vodomer 3/4" | ks | 2,000 | 5,831 | 11,66 |
| 80 | M | 388212231000 | Konzola pre vodomer | ks | 1,000 | 24,600 | 24,60 |
| 81 | K | 721175050 | Potrubié kanalizačné tlakové hdpe d50 | m | 8,000 | 15,500 | 124,00 |
| 82 | K | 721172116 | HT pripájacie potrubie DN 50 | m | 1,000 | 12,300 | 12,30 |
| 83 | K | 721170906.S | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63 mm | ks | 1,000 | 20,000 | 20,00 |
| 84 | K | 722131933.S | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 | ks | 6,000 | 10,000 | 60,00 |
| 85 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 19,311 | 0,700 | 13,52 |

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

14 579,25

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|------|---------|-----------|----------|
| 86 | K | 731261070.S | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka | ks | 3,000 | 350,000 | 1 050,00 |
| 87 | M | 7736701310 | Kotol 50 kW biely závesný kondenzačný | ks | 3,000 | 2 999,000 | 8 997,00 |
| 88 | M | 7099089 | G-TA vypúšťací lievik | ks | 3,000 | 15,000 | 45,00 |
| 89 | M | 63015978 | HKA sada guľových kohútov pre pripojenie UK, priame 1/2" | ks | 3,000 | 45,500 | 136,50 |
| 90 | K | 731301121 | Montáž regulácie pre zariadenia kotolne | súb. | 1,000 | 600,000 | 600,00 |
| 91 | M | 7738111002 | Modul MC 400 kaskádový | ks | 1,000 | 280,000 | 280,00 |
| 92 | M | 7738110138 | MODUL MM100 V2 | ks | 2,000 | 100,000 | 200,00 |
| 93 | M | 7738112317 | Regulátor digitálny s vonkajším snímačom | ks | 1,000 | 150,000 | 150,00 |
| 94 | M | 5991376 | FV/FZ snímač teploty | ks | 1,000 | 30,000 | 30,00 |
| 95 | M | 8735100809 | Snímač teploty zásobníka AS 1,6 Buderus | ks | 1,000 | 60,000 | 60,00 |
| 96 | M | 63043332 | Snímač hydraulickej výhybky /pre doskový výmenník/ | ks | 1,000 | 50,000 | 50,00 |
| 97 | M | 7747308199 | NE 0.1 neutralizačné zariadenie bez čerpadla | ks | 1,000 | 200,000 | 200,00 |
| 98 | K | 731360180. | Montáž - spalinový systém súosý/koaxiálny | súb. | 1,000 | 750,000 | 750,00 |
| 99 | M | 87094324 | Komínová sada DN 80/125 sada na fasádu do 50 kW | ks | 3,000 | 100,000 | 300,00 |
| 100 | M | 87094632 | Rúra odvodu spalín DN 80/125 1000 mm plast/nerezová oceľ | ks | 6,000 | 50,000 | 300,00 |
| 101 | M | 87094628 | Rúra odvodu spalín DN 80/125 500 mm plast/nerezová oceľ | ks | 3,000 | 35,000 | 105,00 |
| 102 | M | 87094626 | Držiak - vonkajšia časť nastaviteľný do 46 mm DN 125 nerezová oceľ | ks | 3,000 | 20,000 | 60,00 |
| 103 | K | 731361300. | Revízná správa komína | ks | 3,000 | 100,000 | 300,00 |
| 104 | M | 999000000100.S | Ostatný materiál | súb. | 1,000 | 500,000 | 500,00 |
| 105 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m | % | 141,135 | 3,300 | 465,75 |

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

5 541,35

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|----|-------|---------|--------|
| 106 | K | 732111403.S | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m ³ /h (modul 120 mm) | ks | 1,000 | 150,000 | 150,00 |
|-----|---|-------------|---|----|-------|---------|--------|



Stefan Tipary EKOLSTAV

J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY

Tel: 036/741 10 55

Fax: 036/741 10 55

E-mail: 30 071 216

DIO: 1020379; 67

IČ DPH: 3K1C20379767

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 107 | M | 484650000300 | Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 120 mm, max. prietok 15 m ³ /hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN | m | 1,000 | 550,000 | 550,00 |
| 108 | M | 484650039400 | Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN | ks | 2,000 | 65,000 | 130,00 |
| 109 | K | 732222120.S | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 100 dosiek | ks | 1,000 | 1,000 | 1,00 |
| 110 | M | 8016700 | Zásobníkový ohrievač vody VITOCCELL 100-VTYP CVAA | ks | 1,000 | 2 150,000 | 2 150,00 |
| 111 | M | 8301000 | Tepelná izolácia zásobníka | ks | 1,000 | 500,000 | 500,00 |
| 112 | M | 8290400 | Stojan zásobníka | ks | 1,000 | 100,000 | 100,00 |
| 113 | K | 732199100.S | Montáž orientačného štítka | súb. | 20,000 | 2,227 | 44,54 |
| 114 | M | 548230000900.S | Štítok smaltovaný do 5 písmen, l x v 100x150 mm | ks | 20,000 | 3,311 | 66,22 |
| 115 | K | 732331015.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l | ks | 1,000 | 35,000 | 35,00 |
| 116 | M | 8001105 | Expanzná nádoba stojatá Reflex NG 50, šedá s membránou, 3 bar / 1,5 bar | ks | 1,000 | 90,000 | 90,00 |
| 117 | K | 732331024.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l | ks | 1,000 | 130,000 | 130,00 |
| 118 | M | 8001605 | Expanzná nádoba stojatá Reflex NG 140, šedá s membránou, 3 bar / 1,5 bar | ks | 1,000 | 250,000 | 250,00 |
| 119 | K | 732331980.S | Montáž servisnej armatúry na pripojenie expanznej nádoby 3/4" | ks | 1,000 | 3,800 | 3,80 |
| 120 | M | 7613000 | Guľový kohút so zaistením MK 3/4" pre expanznú nádobu Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V | ks | 1,000 | 40,000 | 40,00 |
| 121 | K | 732331983.S | Montáž servisnej armatúry na pripojenie expanznej nádoby G 1" | ks | 1,000 | 5,500 | 5,50 |
| 122 | M | 7613100 | Guľový kohút so zaistením MK 1" pre expanznú nádobu Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V | ks | 1,000 | 60,000 | 60,00 |
| 123 | K | 732422075.S | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m | ks | 1,000 | 35,000 | 35,00 |
| 124 | M | 2120648 | Prírubové obehové čerpadlo Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | ks | 1,000 | 980,000 | 980,00 |
| 125 | K | 732422070.S | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm | ks | 1,000 | 160,000 | 160,00 |
| 126 | K | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 54,811 | 1,100 | 60,29 |

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 900,56

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-----|--------|--------|--------|
| 127 | K | 733111104.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 14,000 | 10,500 | 147,00 |
| 128 | K | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 6,000 | 12,500 | 75,00 |
| 129 | K | 733111106.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 24,000 | 15,000 | 360,00 |
| 130 | K | 733111107.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 24,000 | 17,500 | 420,00 |
| 131 | K | 733111108.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 16,000 | 21,500 | 344,00 |
| 132 | K | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 84,000 | 1,000 | 84,00 |
| 133 | K | 733121122.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2 | m | 12,000 | 28,600 | 343,20 |
| 134 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 12,000 | 1,000 | 12,00 |
| 135 | K | 733202000 | Čistenie potrubia pred montážou | hod | 4,000 | 15,000 | 60,00 |
| 136 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 18,452 | 3,000 | 55,36 |

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 775,09

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|------|--------|--------|--------|
| 137 | K | 734173216.S | Prírubový spoj PN 0,6/1, 200 °C DN 65 | súb. | 2,000 | 25,000 | 50,00 |
| 138 | K | 734192020.S | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65 | ks | 2,000 | 9,000 | 18,00 |
| 139 | M | 422810002300 | Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 65, dl. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100 | ks | 2,000 | 65,000 | 130,00 |
| 140 | K | 734209115.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 3,000 | 10,000 | 30,00 |
| 141 | M | 551110015200 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364 | ks | 3,000 | 15,000 | 45,00 |
| 142 | K | 734209116.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 10,000 | 5,000 | 50,00 |
| 143 | M | 551110015300 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364 | ks | 10,000 | 18,500 | 185,00 |
| 144 | K | 734209117.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 4,000 | 5,000 | 20,00 |
| 145 | M | 551110015400 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364 | ks | 4,000 | 30,000 | 120,00 |
| 146 | K | 734209118.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 4,000 | 10,000 | 40,00 |
| 147 | M | 551110015500 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" MF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8364 | ks | 4,000 | 35,800 | 143,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 148 | K | 734240010.S | Montáž spätnéj klapky závitovej G 1 | ks | 3,000 | 5,000 | 15,00 |
| 149 | M | 551190001000 | Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406 | ks | 3,000 | 15,980 | 47,94 |
| 150 | K | 734240015.S | Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4 | ks | 3,000 | 5,000 | 15,00 |
| 151 | M | 551190001100 | Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406 | ks | 3,000 | 17,300 | 51,90 |
| 152 | K | 734240020.S | Montáž spätnéj klapky závitovej G 6/4 | ks | 1,000 | 6,500 | 6,50 |
| 153 | M | 551190001200 | Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406 | ks | 1,000 | 25,000 | 25,00 |
| 154 | K | 734240025.S | Montáž spätnéj klapky závitovej G 2 | ks | 1,000 | 10,000 | 10,00 |
| 155 | M | 551190001300 | Spätná klapka vodorovná Clapet, 2" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406 | ks | 1,000 | 30,000 | 30,00 |
| 156 | K | 734252130.S | Montáž ventilu poistného rohového G 1 | ks | 2,000 | 5,500 | 11,00 |
| 157 | M | 27048 | Prescor 200 - 1" - 3 bar | ks | 2,000 | 45,000 | 90,00 |
| 158 | K | 734291350.S | Montáž filtra závitového G 1 1/4 | ks | 3,000 | 6,000 | 18,00 |
| 159 | M | 422010003200 | Filter závitový, 5/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 17,00, mosadz CW617N, FIV.08412 | ks | 3,000 | 18,500 | 55,50 |
| 160 | K | 734291360.S | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | ks | 1,000 | 8,000 | 8,00 |
| 161 | M | 551270015300 | Odkalovač Flamco Clean Smart 6/4" EcoPlus, | ks | 1,000 | 210,000 | 210,00 |
| 162 | K | 734291370.S | Montáž filtra závitového G 2 PN | ks | 1,000 | 8,000 | 8,00 |
| 163 | M | 551270015400 | Odkalovač Flamco Clean Smart 2" EcoPlus, FLAMCO | ks | 1,000 | 316,000 | 316,00 |
| 164 | K | 734296180.S | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom | ks | 1,000 | 15,000 | 15,00 |
| 165 | M | ESBE11602600 | Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 132, kvs=16, DN 32, obj.č. 11602600 | ks | 1,000 | 75,000 | 75,00 |
| 166 | K | 734300010 | Montáž servopohonu | ks | 1,000 | 25,000 | 25,00 |
| 167 | M | ESBE12101800 | Pohon elektromotorický ARA 662 pre ESBE ventily 230 V, obj.č. 12101800 | ks | 1,000 | 186,000 | 186,00 |
| 168 | K | 734291113m | Montáž ostatné armatúry kohút plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st.C, G 1/2 | ks | 15,000 | 3,500 | 52,50 |
| 169 | M | 551110011200.S | Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz | ks | 15,000 | 3,500 | 52,50 |
| 170 | K | 734213250.S | Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 7,000 | 4,500 | 31,50 |
| 171 | M | 27743 | Flexvent 1/2" biely bez sp.klapky | ks | 1,000 | 12,800 | 12,80 |
| 172 | M | 28520 | Flexvent Super 1/2" | ks | 6,000 | 59,500 | 357,00 |
| 173 | K | 734419111.S | Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou | ks | 6,000 | 8,300 | 49,80 |
| 174 | M | 388320004200.S | Teplomér DTR, rozsah 0-200°C, dĺžka stonky 400 mm | ks | 6,000 | 21,600 | 129,60 |
| 175 | K | 734421119.m | Montáž tlakomera axiálneho (zadné pripojenie) | ks | 8,000 | 5,200 | 41,60 |
| 176 | M | 388410000200.S | Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm | ks | 8,000 | 35,000 | 280,00 |
| 177 | K | 734421120.m | Montáž tlakomera radiálneho a montáž príslušenstva (spodné pripojenie) | ks | 2,000 | 10,000 | 20,00 |
| 178 | M | 551240012200.S | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm | ks | 2,000 | 15,000 | 30,00 |
| 179 | M | 388411500600 | Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-600 kPa | ks | 2,000 | 45,000 | 90,00 |
| 180 | M | 551290000300.S | Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm | ks | 2,000 | 8,900 | 17,80 |
| 181 | K | 734499211.S | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 | ks | 36,000 | 4,500 | 162,00 |
| 182 | M | 388500039100 | Návarok priamy M20x1,5mm-60mm | ks | 36,000 | 8,000 | 288,00 |
| 183 | K | 998734201.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 36,651 | 3,000 | 109,95 |


D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 306,00

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|-----|--------|-------|--------|
| 184 | K | 767995113 | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 50 | súb | 50,000 | 1,500 | 75,00 |
| 185 | M | 5534667394ic | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /fix,tyč,objímka s gumou/ do DN50 | súb | 50,000 | 3,300 | 165,00 |
| 186 | M | 311870016101 | Konzola stenová typ 27/18, dl. 300 mm - príslušenstvo pre upevňovací systém CONEL CLIC | ks | 20,000 | 3,300 | 66,00 |

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 221,66

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|----|-------|--------|-------|
| 187 | K | 769035030.S | Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2 | ks | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| 188 | M | 429720209700 | Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 250 mm | ks | 2,000 | 18,000 | 36,00 |
| 189 | K | 769035033.S | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2 | ks | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| 190 | M | 429720209900 | Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 315 mm | ks | 2,000 | 20,000 | 40,00 |
| 191 | K | 769035250.S | Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky | ks | 4,000 | 5,000 | 20,00 |
| 192 | M | 429720320200 | Montážny rámik UR-NOVA, rozmery šxv 300x300 mm, pozinkovaný plech | ks | 2,000 | 7,300 | 14,60 |
| 193 | M | 429720320600 | Montážny rámik UR-NOVA, rozmery šxv 325x325 mm, pozinkovaný plech | ks | 2,000 | 8,000 | 16,00 |
| 194 | K | 769036000.S | Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 | ks | 2,000 | 6,000 | 12,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 195 | M | 429720044200 | Žalúzia protidažďová hliníková s rámom a sítom PZAL-UR-S, rozmery šxv 250x250 mm | ks | 1,000 | 25,800 | 25,80 |
| 196 | M | 429720045900 | Žalúzia protidažďová hliníková s rámom a sítom PZAL-UR-S, rozmery šxv 315x315 mm | ks | 1,000 | 30,800 | 30,80 |
| 197 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 2,152 | 3,000 | 6,46 |
| D 783 | | | Dokončovacie práce - nátery | | | | 83,76 |
| 198 | K | 783424740.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm | m | 84,000 | 0,860 | 72,24 |
| 199 | K | 783425750.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm | m | 12,000 | 0,960 | 11,52 |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 5 220,00 |
| 200 | K | HZS000212.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 20,000 | 12,500 | 250,00 |
| 201 | K | HZS-2001 | Prepláchnutie a čistenie systému | súb | 1,000 | 50,000 | 50,00 |
| 202 | K | HZS-2002 | Napustenie vykurovacieho systému a odvzdušnenie; po opravách | súb | 1,000 | 150,000 | 150,00 |
| 203 | K | HZS-2004 | Nastavenie parametrov /prietokov/ pretekajúceho média | súb | 1,000 | 50,000 | 50,00 |
| 204 | K | HZS-2008 | Spustenie - uvedenie systému do prevádzky | súb | 1,000 | 50,000 | 50,00 |
| 205 | K | HZS-2021 | Úradná skúška tlakových nádob - účasť OPO; vrátane vydania osvedčenia | súb | 2,000 | 250,000 | 500,00 |
| 206 | K | HZS-2022 | Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových nádob - vyhradené techn.zar. | ks | 2,000 | 250,000 | 500,00 |
| 207 | K | HZS-2023 | Odborná prehliadka a odb.skúška na zaistenie BOZP v NTL kotolni nad 50kW (§16, vyhláška č.25/1984 Z.z.) | súb | 1,000 | 250,000 | 250,00 |
| 208 | K | HZS-2031 | Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému | súb | 1,000 | 75,000 | 75,00 |
| 209 | K | HZS-2032 | Vykurovacia skúška | hod | 72,000 | 10,000 | 720,00 |
| 210 | K | HZS-2042 | Uvedenie kotla a MaR do prevádzky | súb | 3,000 | 180,000 | 540,00 |
| 211 | K | HZS-2043 | Oživenie ovládacej elektroniky, funkčná skúška MaR | súb | 1,000 | 295,000 | 295,00 |
| 212 | K | HZS-5010 | Zaškolenie obsluhy systému | súb | 1,000 | 150,000 | 150,00 |
| 213 | K | HZS-5030 | Technicko-právna dokumentácia stavby | súb | 1,000 | 1 000,000 | 1 000,00 |
| 214 | K | HZS-6031 | Práca montéra - preverenie jestv. rozvodov - príprava staveniska pred realizáciou | hod | 4,000 | 60,000 | 240,00 |
| 215 | K | HZS-6091 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia po montážnych prácach | súb | 1,000 | 350,000 | 350,00 |
| 216 | K | HZS-7010 | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete - odčerpanie vody | hod | 2,000 | 25,000 | 50,00 |


Štefan Tipary EKOLSTAV
 J.Jesenského 6, 938 01 ŠAHY
 tel/fax 036/741 10 55
 IČO: 30 071 216
 DIČ: 1020379767
 IČ DPH: SK10.20379767

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA - Kapitulska ul.

Časť:

01.2 - stavebná časť SO-01

JKSO:

Miesto: Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

KS:

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Rajmund Nedeľa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 944,38**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 1 944,38 | 20,00% | 388,88 |

Cena s DPH **v EUR 2 333,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**Štefan Tipary EKOLSTAV**
J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY
Tel/fax 036/741 10 55
IČO: 30 071 215
DIČ: 1020379767
IČ DPH: 3K1C20379767

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA Kapitulska ulica

Časť:

01.2 - stavebná časť SO-01

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Nedeľa

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 944,38

HSV - Práce a dodávky HSV

613,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

85,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

253,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

254,43

99 - Presun hmôt HSV

20,43

PSV - Práce a dodávky PSV

1 330,46

766 - Konštrukcie stolárske

502,75

771 - Podlahy z dlaždíc

617,24

776 - Podlahy povlakové

21,28

784 - Maľby

189,19

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jelenského 6, 936 01 ŠAHY
Tel: 036/741 10 55
Fax: 036/741 10 55
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
IČ DPH: SK1020379767

ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-05 - INTERNÉ ODDELENIE

Časť:

01.2 - stavebná časť SO-01

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Nedeľa


| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 944,38

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 613,92 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 85,94 |
| 1 | K | 340239234 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tvárniciami ref.YTONG (125x599x249) | m ² | 4,192 | 20,500 | 85,94 |
| D | 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 253,12 |
| 2 | K | 611421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m ² | 60,354 | 2,130 | 128,55 |
| 3 | K | 612421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m ² | 43,590 | 1,800 | 78,46 |
| 4 | K | 612465114 | Príprava vnútorného podkladu stien ref. BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) | m ² | 8,384 | 1,200 | 10,06 |
| 5 | K | 6124651361 | Vnútorná omietka stien ref. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm | m ² | 8,384 | 4,300 | 36,05 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 254,43 |
| 6 | K | 941955002 | Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m ² | 20,220 | 2,000 | 40,44 |
| 7 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m ² | 26,920 | 1,000 | 26,92 |
| 8 | K | 962081141 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvární, hr. do 150 mm, -0,08200t- | m ² | 2,880 | 5,500 | 15,84 |
| 9 | K | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m ² | 1,394 | 5,500 | 7,67 |
| 10 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t - | ks | 2,000 | 1,000 | 2,00 |
| 11 | K | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t - | m ² | 2,727 | 20,000 | 54,54 |
| 12 | K | 971033231 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m ² hr. do 150 mm, -0,00400t | ks | 1,000 | 5,500 | 5,50 |
| 13 | K | 971033241 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m ² hr. do 300 mm, -0,00800t | ks | 3,000 | 5,800 | 17,40 |
| 14 | K | 971033341 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m ² hr. do 300 mm, -0,05700t | ks | 1,000 | 5,900 | 5,90 |
| 15 | K | 971033441 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m ² hr. do 300 mm, -0,14600t | ks | 1,000 | 6,500 | 6,50 |
| 16 | K | 971033531 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m ² hr. do 150 mm, -0,28100t | m ² | 0,384 | 6,000 | 2,30 |
| 17 | K | 978011121 | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t | m ² | 20,220 | 0,500 | 10,11 |
| 18 | K | 978013121 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t | m ² | 19,654 | 0,321 | 6,31 |
| 19 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,054 | 10,000 | 10,54 |
| 20 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 20 km, dodávateľ nacení podľa svojich možností | t | 20,026 | 0,500 | 10,01 |
| 21 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,054 | 10,000 | 10,54 |
| 22 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 3,162 | 1,094 | 3,46 |
| 23 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 1,054 | 17,500 | 18,45 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 20,43 |
| 24 | K | 999281111.1 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | | | 30,000 | 20,43 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 330,46 |
| D 766 | | | Konštrukcie stolárske | | | | 502,75 |
| 25 | K | 766661111 | M+D Protipožiarna vnútorné dvere 80x197cm, jednokridlové, plné, otváracie s poldrážkou, požiarna odolnosť EI30/D3-C, vrátane ocelevej zárubne, samozatvárača a kovania | ks | 1,000 | 500,000 | 500,00 |
| 26 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 5,000 | 0,550 | 2,75 |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždíc | | | | 617,24 |
| 27 | K | 77141500401 | Montáž soklíkov z obkladačiek do lepidla | m | 23,620 | 2,100 | 49,60 |
| 28 | K | 771571112 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla | m2 | 20,660 | 15,000 | 309,90 |
| 29 | M | 597740001200 | Podlaha keramická hr.8mm | m2 | 23,976 | 10,000 | 239,76 |
| 30 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 5,993 | 3,000 | 17,98 |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 21,28 |
| 31 | K | 77651182001 | Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane zosekania lepidla a soklov -0,00100t - B4 | m2 | 20,660 | 1,000 | 20,66 |
| 32 | K | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 0,207 | 3,000 | 0,62 |
| D 784 | | | Maľby | | | | 189,19 |
| 33 | K | 784402801 | Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m | m2 | 83,379 | 0,300 | 25,01 |
| 34 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 92,595 | 0,500 | 46,30 |
| 35 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 92,595 | 1,100 | 101,85 |
| 36 | K | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 32,068 | 0,500 | 16,03 |


Štefan Tipary EKOLSTAV
 J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY
 Tel/fax 036/741 10 55
 IČO: 30 071 216
 DIČ: 1020379767
 IČ DPH: 3K1C20379767

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA - Kapitulska ul.

Časť:

01.3 - RaMZ a plynoinštalácia SO-01

JKSO:

Miesto: Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

KS:

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Rajmund Nedeľa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 929,72

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 1 929,72 | 20,00% | 385,94 |

Cena s DPH

v EUR

2 315,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Sasenskeho 6, 936 01 ŠAHY
tel: 036/741 10 55
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
IČ DPH: 3K1C20379767

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15. Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA Kapitulska ulica

Časť:

01.3 - RaMZ a plynoinštalácia SO-01

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund
Nedeľa

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 929,72

HSV - Práce a dodávky HSV

52,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 727,52

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

565,42

723-RAM - Zdravotechnika - plynovod - Regulácia a meranie

1 069,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

53,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

40,09

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

150,00

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6, 938 01 ŠAHY
IČ/O: 036/741 10 55
EKOLSTAV
IČ: 30 071 216
IČ: 1020379767
IČ DPH: SK1C20379767

ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-05 - INTERNÉ ODDELENIE

Časť:

01.3 - RaMZ a plynoinštalácia SO-01

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund Nedefa

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 929,72

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 52,20 |
|---|---|-------------|--|----|--------|-------|-------|-------|
| D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 52,20 |
| 1 | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 3,000 | 2,400 | 7,20 | |
| 2 | K | 971036004.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t | cm | 45,000 | 0,500 | 22,50 | |
| 3 | K | 971036008.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t | cm | 45,000 | 0,500 | 22,50 | |

| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 1 727,52 |
|---|--|-----|------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| D | | 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod | | | | | 565,42 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|--------|--------|--------|
| 4 | K | 723120202.S | Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 3,000 | 10,500 | 31,50 |
| 5 | K | 723120204.S | Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 15,500 | 12,500 | 193,75 |
| 6 | K | 723120205.S | Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 0,500 | 13,500 | 6,75 |
| 7 | K | 723120206.S | Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 1,000 | 15,500 | 15,50 |
| 8 | K | 723150312.S | Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2,9 mm | m | 2,000 | 16,894 | 33,79 |
| 9 | K | 723150315.S | Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm | m | 1,600 | 42,680 | 68,29 |
| 10 | M | 316170019100.S | Dienko varné d 108 mm, z čiernej uhlíkovej ocele | ks | 2,000 | 2,145 | 4,29 |
| 11 | M | 316170009400.S | Redukcia varná DN 32/25, d 42,4/33,7 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele | ks | 1,000 | 1,516 | 1,52 |
| 12 | M | 316170009700.S | Redukcia varná DN 40/25, d 48,3/33,7 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele | ks | 1,000 | 1,920 | 1,92 |
| 13 | M | 316170011100.S | Redukcia varná DN 50/40, d 60,3/48,3 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele | ks | 1,000 | 2,132 | 2,13 |
| 14 | M | 316170006100.S | Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele | ks | 6,000 | 1,027 | 6,16 |
| 15 | M | 316170006201.S | Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele | ks | 3,000 | 2,450 | 7,35 |
| 16 | K | 723150366.S | Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm | m | 0,500 | 10,330 | 5,17 |
| 17 | K | 723150369.S | Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm | m | 0,500 | 22,568 | 11,28 |
| 18 | K | 723150390 | utesnenie koncov chráničky; tmelom, penou... | ks | 1,000 | 1,500 | 1,50 |
| 19 | M | 449410003500 | Protipožiarny plniaci tmel HILTI CFS-FIL | ks | 0,500 | 11,300 | 5,65 |
| 20 | K | 723190251. | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN15 | ks | 3,000 | 5,000 | 15,00 |
| 21 | K | 723239201.S | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy | ks | 4,000 | 2,300 | 9,20 |
| 22 | M | 551340005900 | Gulový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR.G 51 | ks | 4,000 | 11,000 | 44,00 |
| 23 | K | 723239203.S | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy | ks | 2,000 | 4,100 | 8,20 |
| 24 | M | 551340006100 | Gulový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR.G 51 | ks | 2,000 | 20,000 | 40,00 |
| 25 | K | 723170000.S | Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 15 | m | 3,000 | 4,100 | 12,30 |
| 26 | M | 552270000400 | Hadica FLEXI nerezová (14x20) 1/2" FF, dl. 500 mm, priemyselná prípojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu, IVAR.2510 | ks | 3,000 | 5,000 | 15,00 |
| 27 | M | 552540030400.S | Zátka liatinová závitová čierna 1/2" | ks | 3,000 | 0,200 | 0,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 723221021.S | Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2 | ks | 1,000 | 3,100 | 3,10 |
| 29 | M | 551340010501. | Vzorkovací uzáver plynu priamy K 858, 1/2" M, páčka, niklovaná mosadz, Tiemme | ks | 1,000 | 5,000 | 5,00 |
| 30 | K | 998723201.S | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | % | 5,490 | 3,000 | 16,47 |

D 723-RAM Zdravotechnika - plynovod - Regulácia a meranie 1 069,01

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|------|-------|---------|--------|
| 31 | K | 723240494 | Montáž skrinky - voľne stojaca, kotvená do bet.základu pre HUP, RZ, resp.plynomer | ks | 1,000 | 30,000 | 30,00 |
| 32 | M | 422435094005 | DRZ AJ-GAZ W 1200 PlusMax-1400, bez náplne | ks | 1,000 | 100,000 | 100,00 |
| 33 | M | 422435085000 | DRZ AJ-GAZ podpera posuvateľná pre plynomer | ks | 1,000 | 20,000 | 20,00 |
| 34 | K | 723160206.S | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 | súb. | 1,000 | 77,616 | 77,62 |
| 35 | K | 723261913.S | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10 | ks | 1,000 | 5,456 | 5,46 |
| 36 | M | 388990009010 | plynomer membránový BK G 10 MT | ks | 1,000 | 150,000 | 150,00 |
| 37 | K | 723160336.S | Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4 | súb. | 1,000 | 10,000 | 10,00 |
| 38 | K | 723160399. | Vodivé prepojenie plynomera | súb. | 1,000 | 10,000 | 10,00 |
| 39 | K | 723239203.S | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy | ks | 1,000 | 4,426 | 4,43 |
| 40 | M | 551820010032 | plynový filter DN 32 závit. FO 32 F 5/4" PN 6 | ks | 1,000 | 89,250 | 89,25 |
| 41 | K | 723239125. | Montáž strednotlakového regulátora tlaku zemného plynu, 2závit. 1", 5/4" | súb. | 1,000 | 10,000 | 10,00 |
| 42 | M | 422--1027203 | Hutira - regulátor tlaku plynu Tartarini R/72 1"x1"; Qmax=70m3/h | ks | 1,000 | 300,000 | 300,00 |
| 43 | K | 734499211.S | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 | ks | 1,000 | 4,100 | 4,10 |
| 44 | M | 388320004400.S | Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm | ks | 1,000 | 4,300 | 4,30 |
| 45 | K | 723239200 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/8 ostatné typy | ks | 1,000 | 2,500 | 2,50 |
| 46 | M | 551340000100.S | Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8" | ks | 1,000 | 3,100 | 3,10 |
| 47 | M | 552540030300.S | Zátka liatinová závitová čierna 3/8" | ks | 1,000 | 0,150 | 0,15 |
| 48 | K | 734209117.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| 49 | M | 551340006300 | Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR.G 51 | ks | 2,000 | 50,000 | 100,00 |
| 50 | K | 734421120.m | Montáž tlakomera radiálneho a montáž príslušenstva (spodné pripojenie) | ks | 2,000 | 8,000 | 16,00 |
| 51 | M | 388411500160 | Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-160 kPa | ks | 1,000 | 35,500 | 35,50 |
| 52 | M | 388411500006 | Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-6 kPa | ks | 1,000 | 42,000 | 42,00 |
| 53 | M | 551240012200.S | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm | ks | 2,000 | 15,000 | 30,00 |
| 54 | M | 551290000300.S | Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm | ks | 2,000 | 7,300 | 14,60 |

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 53,00


| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 55 | K | 767995113 | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 50 | súb | 5,000 | 2,000 | 10,00 |
| 56 | M | 5534667394ic | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /fix,tyč,objímka s gumou/ do DN50 | súb | 5,000 | 4,100 | 20,50 |
| 57 | K | 767995114 | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 100 | súb | 3,000 | 2,000 | 6,00 |
| 58 | M | 5534667395ic | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /fix,tyč,objímka s gumou/ do DN100 | súb | 3,000 | 5,500 | 16,50 |

D 783 Dokončovacie práce - nátery 40,09

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|---|--------|-------|-------|
| 59 | K | 783424140.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 0,500 | 1,500 | 0,75 |
| 60 | K | 783425150.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 0,500 | 1,800 | 0,90 |
| 61 | K | 783424340.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 16,400 | 2,100 | 34,44 |
| 62 | K | 783425350.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 1,600 | 2,500 | 4,00 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 150,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|-------|
| 63 | K | HZS-1050 | Odborná prehliadka, alebo odborná skúška RTP | súb | 1,000 | 50,000 | 50,00 |
| 64 | K | HZS-1051 | Odborná prehliadka, alebo odborná skúška MZ | súb | 1,000 | 50,000 | 50,00 |
| 65 | K | HZS-1053 | Odborná prehliadka, alebo odborná skúška NTL plynoinštalácie | súb | 1,000 | 50,000 | 50,00 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15, Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA - Kapitulska ul.

Časť:

01.4 - RaMZ- uzemnenie SO-01

JKSO:

Miesto: Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

KS:

Dátum: 26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Rajmund Nedel'a

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **643,93**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 643,93 | 20,00% | 128,79 |

Cena s DPH **v EUR** **772,72**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY
Tel/fax: 036/741 10 55
IČO: 90 071 216
DIČ: 1620379767
IČ DPH: 3K1C20379767

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15. Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-01 - KOTOLNA Kapitulska ulica

Časť:

01.4 - RaMZ- uzemnenie SO-01

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund
Nedeľa

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

| | |
|--|---------------|
| | 643,93 |
| M - Práce a dodávky M | 543,93 |
| 21-M - Elektromontáže | 393,93 |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 150,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 100,00 |

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského b. 938 01 ŠAHY
TEL/FAX: 036/741 10 55
ICO: 30 071 216
DIČ: 1030379; 67
IČ DPH: 3K1C20379767

ROZPOČET

Stavba:

Oprava havarijného stavu kotolne Spojenej škola internátnej - Bentlakásos Összevont Iskola v budove Kapitulska 15. Šahy - Odborné učilište internátne

Objekt:

SO-05 - INTERNÉ ODDELENIE

Časť:

01.4 - RaMZ- uzemnenie SO-01

Miesto:

Šahy, Kapitulska 15, objekt kotolne

Dátum:

26.11.2021

Objednávateľ:

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Projektant:

Ing. Rajmund Nedeľa

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

643,93

D M Práce a dodávky M

543,93

D 21-M Elektromontáže

393,93

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|--------|--------|--------|
| 1 | K | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 10,000 | 1,500 | 15,00 |
| 2 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 9,420 | 1,200 | 11,30 |
| 3 | K | 210220030 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E | ks | 1,000 | 13,000 | 13,00 |
| 4 | K | 210220040 | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | ks | 12,000 | 4,000 | 48,00 |
| 5 | M | 354410010400.S | Svorka CU univerzálna potrubná bez pásika označenie SUP CU | ks | 12,000 | 10,000 | 120,00 |
| 6 | K | 2102200-ic | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4,5 m súprava | ks | 3,000 | 15,000 | 45,00 |
| 7 | M | 156140002400.S | Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg | 8,100 | 1,300 | 10,53 |
| 8 | M | 354410001900.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 s podložkou | ks | 3,000 | 1,500 | 4,50 |
| 9 | M | 354410055700.S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 9,000 | 13,000 | 117,00 |
| 10 | K | 210800016 | Vodič medený uložený v rúrkach CYY 6 | m | 12,000 | 0,300 | 3,60 |
| 11 | M | 341110010800.S | Vodič medený CYY 6 mm ² | m | 12,000 | 0,500 | 6,00 |

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

150,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 12 | K | 460070103 | Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3 | ks | 3,000 | 50,000 | 150,00 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

100,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
| 13 | K | HZS-8002 | Pospojovanie a uzemnenie - revízie | súb | 1,000 | 100,000 | 100,00 |
|----|---|----------|------------------------------------|-----|-------|---------|--------|

Štefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6, 936 01 ŠAHY
fax 036/741 10 55
ICO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
IČ DPH: 3R1420379767